



HRV6681

PreaKIT
6PK-325B

Pelacables de perfil redondo de 4,5mm hasta 25mm

- Tamaño 150mm
- Punta Cuchillo de acero SK5
- Aplicación Pelacables y abramangueras de 4,5 a 25mm
- Material ABS + Fibra de vidrio
- Mango Plástico ABS + fibra de vidrio
- Tipo Pelacables

Pelacables de perfil redondo de 4,5 a 25mm
 • Palanca de operación para cambio de función entre pelar cable o apertura de mangueras.
 • Ajuste de presión.



HRV080

PreaKIT
CP-000E

Mordaza de corte y pelacables

- Tamaño 172,0mm
- Aplicación Corta y pelacables de 0,2 a 4,0mm, ideal cables planos
- Material Cuchillo Acero 65Mn
- Material Plástico SBS y acero carbono dulce
- Tipo Mordaza de corte y pala cables

Pala cables de 0,2 a 4mm cuadrados.
 Función de corte.



HRV5367

PreaKIT
CP-000A

Mordaza de corte y pelacables

- Tamaño 115,0mm
- Aplicación Pelacables de 0,2 a 6,0mm, Corte máx. 2,0mm
- Material Cuchillos de acero SK5
- Mango Nylon
- Tipo Mordaza de corte y pelacables

Herramienta de corte y pelacables automático ajustable.
 Util de corte hasta 2mm, regulación manual de longitud de pelado entre 5 - 12mm y pala cables de 0,2 a 6mm cuadrados. Mango totalmente aislado y confortable.



HRV066

PreaKIT
1PK-000N

Alicate de corte y pelacables

- Tamaño 130mm
- Aplicación Corta hilo de cobre de 1,2mm máx., pelacables 0,4-1,6mm
- Material Acero AISI 420
- Mango Aislado
- Tipo Alicata de corte y pelacables




HRV6680

PreaKIT
CP-100

Corta y pelacables regulable de 0,25mm a 2,5mm

- Tamaño 127mm
- Punta Pisas
- Aplicación Corta y pelacables de 0,25 a 2,5mm
- Material Acero AISI 1050
- Mango PVC
- Tipo Corta y pelacables

Corta y pelacables ajustable mediante tornillo para utilizar con diferentes grosores de cable, desde 0,25mm a 2,5mm.
 Corta y pelacables de conductores sólidos o flexibles limpiamente.
 Hojas de corte endurecidas.




HRV1157

PreaKIT
1PK-3002E

Alicate de corte y pelacables

- Tamaño 156,0mm
- Punta Pisas de 40,0x26,0mm
- Aplicación Corta y pelacables de 0,8/1,0/1,3/1,6/2,0/2,6mm
- Material Acero SK7
- Mango Conductivo 10-3 a 10-6 Ohm.
- Tipo Alicata de corte y pelacables

Pasos de pelado 0,8,1,0,1,3,1,6,2,0,2,6mm



HRV1158

Prektor
1PK-3001E

Alicate de corte y pelacables

- Tamaño 156,0mm
- Punta Pales de 40,0x28,0mm
- Aplicación Corte y pelacables 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8mm
- Material Acero SK7
- Mango Conductivo 10-3 a 10-6 ohm.
- Tipo Alicata de corte y pelacables

Pasos de pelado 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8mm



HRV208

Prektor
6PK-208D

Alicate de corte y pelacables

- Tamaño 140,0mm
- Punta Pales de 18,0x14,0mm
- Aplicación Corte hilo cobre hasta 1,3mm, pelacables 0,4mm
- Material Acero SK7
- Mango Aislado
- Tipo Alicata de corte y pelacables




HRV3001

Prektor
6PK-3001D

Alicate de corte y pelacables

- Tamaño 156,0mm
- Punta Pales 40,0x28,0mm
- Aplicación Corte y pelacables 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8mm
- Material Acero SK7
- Mango Aislado
- Tipo Alicata de corte y pelacables



HRV1187

Prektor
6PK-3002D

Alicate de corte y pelacables

- Tamaño 156,0mm
- Punta Pales de 40,0x28,0mm
- Aplicación Corte y pelacables 0,8/1,0/1,3/1,6/2,0/2,8mm
- Material Acero SK7
- Mango Aislado
- Tipo Alicata de corte y pelacables



HRV330

Prektor
608-330

Tenaza de corte hoja curva

- Tamaño 165,0mm
- Aplicación Corte de mangueras multi-conductores hasta 12,5mm máx.
- Mango Aislado y antideslizante



HRV6013

Prektor
6PK-CT001

Pelacables e insertador de cables UPT/STP

- Tamaño 84,0mm
- Aplicación Pelacables e inserta cables UTP/STP

Útil para cables UTP / STP.
Herramienta para trabajos con cables UTP / STP, Pela e inserta , Cuchilla 110.



HRV511

PreiKit®
CP-511A

Pelacables universal, cables estándar y coaxiales

- Tamaño 94,0mm
- Aplicación Pelacables hasta 13,0mm
- Material Hoja de Acero SKS
- Mango Plástico ABS y PRT antideslizante
- Tipo Pelacables universal

Pelacables universal.
Pelacables estándar de 0,5, 1,0, 2,5, 4,0, 6,0mm, coaxiales RG59/RG6 y de alto voltaje entre 6,0 y 13,0mm².



HRV6118

PreiKit®
CP-507

Pelacables para coaxiales por rotación

- Tamaño 111,0mm
- Aplicación Cables RG59 y RG6
- Material 3 Cuchillas Acero SKS, Cuerpo plástico ABS
- Mango Alisado y antideslizante
- Tipo Corta y pelacables

- Herramienta para cortar y pelar cables coaxiales para CATV
- 3 Hojas para una operación rápida y precisa en una sola actuación.
- Diseñado para que con una sola operación simple y sencilla podamos realizar el corte y pelado de los cables RG59 ó RG6.
- Seguridad y diseño que evita cortes accidentales.
- Volfro negro para echar hacia atrás el blindaje trenzado.
- Bucle de dedo que facilita la rotación durante el uso.
- Diseño con clip de bolsillo para transportar cómodamente.



HRV322

PreiKit®
6PK-322

Pelacables para coaxiales con tres cuchillas

- Tamaño 108,0mm
- Aplicación Cables coaxiales RG58, RG59 y RG6
- Material Cuchillas Acero SKS
- Mango Plástico ABS
- Tipo Pelacables para coaxiales, 3 cuchillas

Pelacables de coaxiales tipo Thinnet RG-58/59/60 y otros tamaños.
Dispone de tres cuchillas para pelar el cable a diferentes niveles de una sola vez.
El pelado se realiza mediante rotación.



HRV332

PreiKit®
6PK-332

Pelacables para coaxiales

- Tamaño 98,5mm
- Aplicación Cables coaxiales RG58, RG59, RG6, RG8, 3C2V, 4C y 5C
- Material Cuchillas Acero SKS
- Mango Plástico ABS
- Tipo Pelacables para coaxiales

Pelacables para cables coaxiales tipo RG-58/59/60/6/3C2V/4C/5C.
El pelado se realiza mediante rotación.



HRV333

PreiKit®
6PK-501

Pelacables para coaxiales con dos bocas

- Tamaño 112,0mm
- Aplicación Cables UTP/STP y multiconductor de 3,2 a 9,0mm
- Material Cuchillas Acero SKS
- Mango Plástico ABS
- Tipo Pelacables para coaxiales, 2 bocas

Pelacables de dos bocas para cables coaxiales tipo RG-58/59/60.
Con una boca para pelar el cable hasta el centro del cable y una segunda boca para pelar la chaqueta exterior.
El pelado se realiza mediante rotación.



HRV505


PreiKit®
CP-505

Pelacables universal de cables UTP/STP, teléfono y coaxial

- Tamaño 125,0mm
- Aplicación Cables UTP/STP, Coaxiales RG59/11/7/6 y planos telefónico
- Material Cuchillas Acero SKS
- Mango Plástico ABS
- Tipo Pelacables universal para UTP/STP, telefónico y coaxial

Pelacables universal para cables UTP/STP, cables telefónicos planos y cables coaxiales tipo RG-59/11/7/6.
El pelado se realiza mediante rotación.
Función de corte.

Alicates y Pelacables



HRV1103

PreXIT
ePK-807R

Alicate de corte para plástico

- Tamaño 190,0mm
- Punta Puntas de 24,0x23,6mm
- Aplicación Corte de plástico
- Material Acero S45C
- Mango Aislado
- Tipo Alicata de corte especial para plástico



HRV1101

PreXIT
ePK-806 / PM-806E

Alicate de corte para plástico

- Tamaño 190,0mm
- Punta Puntas de 21,0x19,0mm
- Aplicación Corte de plástico
- Material Acero S45C
- Mango Aislado
- Tipo Alicata de corte especial para plástico



HRV1102

PreXIT
ePK-807E / PM-807E

Alicate de corte para plástico

- Tamaño 185,0mm
- Punta Puntas de 25,0x23,0mm
- Aplicación Corte de plástico
- Material Acero S45C
- Mango Aislado
- Tipo Alicata de corte especial para plástico




HRV1180

PreXIT
ePK-808E / PM-808E

Alicate de corte para plástico

- Tamaño 125,0mm
- Punta Puntas de 19,0x17,0mm
- Aplicación Corte de plástico
- Material Acero S45C
- Mango Aislado
- Tipo Alicata de corte especial para plástico




PrisKit
PM-701

HRV7550

Alicate de corte diagonal

- Tamaño 115,0mm
- Punta Puntas ovaladas de 10,4x6,4mm
- Aplicación Corte hilo de cobre de 1,3mm máx.
- Material Acero 65CRM
- Mango Aislado y antideslizante en TPR
- Tipo Alicates de corte diagonal punta ovalada



PrisKit
PM-704

HRV7551

Alicate de corte diagonal

- Tamaño 115,0mm
- Punta Puntas con punta cónica de 10,4x6,4mm
- Aplicación Corte hilo de cobre de 1,3mm máx.
- Material Acero 65CRM
- Mango Aislado y antideslizante en TPR
- Tipo Alicates de corte con punta




PrisKit
PM-771

HRV7552

Alicate de corte diagonal

- Tamaño 115,0mm
- Punta Puntas ovaladas de 12,3x6,6mm
- Aplicación Corte hilo de cobre de 1,3mm máx.
- Material Acero 65CRM
- Mango Aislado y antideslizante en TPR
- Tipo Alicates de corte diagonal punta ovalada



PrisKit
PM-775

HRV7553

Alicate de corte diagonal

- Tamaño 115,0mm
- Punta Puntas cónicas rebajadas de 12,3x6,6mm
- Aplicación Corte hilo de cobre de 1,3mm máx.
- Material Acero 65CRM
- Mango Aislado y antideslizante en TPR
- Tipo Alicates de corte diagonal con puntas cónicas rebajadas



PrisKit
1PK-036S

HRV036

Alicate de puntas con corte

- Tamaño 135,0mm
- Punta Puntas molebadas de 35,0x12,0mm
- Aplicación General, corte cobre 1,8mm máx.
- Material Acero S45C
- Mango Aislado
- Tipo Alicates de corte y puntas



PrisKit
1PK-046S

HRV1130

Alicate de puntas largas y finas

- Tamaño 150,0mm
- Punta Puntas lisas de 50,0x12,0mm
- Aplicación General
- Material Acero S45C
- Mango Aislado
- Tipo Alicates punta fina



PrisKit
1PK-055S

HRV1136

Alicate de puntas curvas

- Tamaño 135,0mm
- Punta Puntas molebadas de 30,0x7,0mm
- Aplicación General
- Material Acero S45C
- Mango Aislado
- Tipo Alicates de puntas curvas



PrisKit
1PK-054S

HRV1134

Alicate de puntas planas

- Tamaño 135,0mm
- Punta Puntas molebadas de 38,0x12,0mm
- Aplicación General
- Material Acero S45C
- Mango Aislado
- Tipo Alicates de puntas planas



PreXit
1PK-037S

HRV037

Alicate de corte

- Tamaño 110,0mm
- Punta Pales de 14,0x11,5mm
- Aplicación Corta acero dulce 1,3mm, cobre 1,6mm máx.
- Material Acero S45C
- Mango Alizado
- Tipo Alicata de corte




PreXit
1PK-101D

HRV101

Micro alicate de corte

- Tamaño 130,0mm
- Punta Pales oblicuas 2P de 20,0x13,5mm
- Aplicación Corta hilo de cobre 1,3mm máx.
- Material Acero SK7
- Mango Alizado
- Tipo Alicata de corte




PreXit
6PK-25PDC

HRV2501

Micro alicate de corte con Clip antirrebote

- Tamaño 130,0mm
- Punta Pales de 20,0x11,0mm
- Aplicación Corta hilo de cobre 1,3mm máx.
- Material Acero SK7
- Mango Alizado
- Tipo Alicata de corte con Clip antirrebote



PreXit
6PK-100D

HRV1188

Micro alicate de corte

- Tamaño 125,0mm
- Punta Pales oblicuas 2P de 20,0x13,5mm
- Aplicación Corta hilo de cobre 1,6mm máx.
- Material Acero SK7
- Mango Alizado
- Tipo Alicata de corte oblicua




PreXit
6PK-25PD

HRV2500

Micro alicate de corte

- Tamaño 130,0mm
- Punta Pales oblicuas 2P de 20,0x11,0mm
- Aplicación Corta hilo de cobre 1,3mm máx.
- Material Acero SK7
- Mango Alizado
- Tipo Alicata de corte oblicuas




PreXit
6PK-100D

HRV1182

Micro alicate de puntas

- Tamaño 145,0mm
- Punta Pales molekeadas de 40,0x14,0mm
- Aplicación General
- Material Acero SK7
- Mango Alizado
- Tipo Alicata de puntas




PreXit
6PK-100D

HRV1183

Micro alicate de puntas redondas

- Tamaño 140,0mm
- Punta Pales lisas de 40,0x13,0mm
- Aplicación General
- Material Acero SK7
- Mango Alizado
- Tipo Alicata de puntas redondas



PreXit
6PK-100D

HRV1185

Micro alicate de puntas curvas

- Tamaño 145,0mm
- Punta Pales molekeadas de 35,0x14,0mm
- Aplicación General
- Material Acero SK7
- Mango Alizado
- Tipo Alicatas de puntas curvas



HRV1184

PreKit®
ePK-104D

Micro alicate de puntas planas

- Tamaño 145,0mm
- Punta Puntas lisas de 40,0x14,0mm
- Aplicación General
- Material Acero SK7
- Mango Alizado
- Tipo Alicates de puntas planas




HRV1129

PreKit®
PM-737

Alicate de corte

- Tamaño 138,0mm
- Punta Puntas de 12,8x12mm
- Aplicación Corta hilo de cobre hasta 1,0mm
- Material Acero S45C con baño anticorrosión
- Mango Alizado antideslizante en TPR
- Tipo Alicates de corte diagonal



HRV1128

PreKit®
PM-735

Alicate de puntas y corte

- Tamaño 136,0mm
- Punta Puntas molibdenadas 37,0x12,0mm
- Aplicación Corta hilo de cobre hasta 1,0mm máx.
- Material Acero S45C con acabado anticorrosión
- Mango Alizado antideslizante en TPR
- Tipo Alicates de puntas y corte



HRV6686

PreKit®
PM-746

Alicate de puntas finas largas

- Tamaño 150,0mm
- Punta Puntas lisas finas 53,0x11,5mm
- Aplicación Electrónica
- Material Acero Carbono S45C
- Mango Alizado y antideslizante, 2 colores
- Tipo Alicates de puntas finas




HRV1135

PreKit®
PM-755

Alicate de puntas curvas

- Tamaño 136,0mm
- Punta Puntas molibdenadas de 29,0x12,0mm
- Aplicación General
- Material Acero S45C con baño anticorrosión
- Mango Alizado antideslizante en TPR
- Tipo Alicates de puntas curvas



HRV6687

PreKit®
PM-731

Mini alicate universal tipo Lineman

- Tamaño 120mm
- Punta Puntas molibdenadas y corta 14,0x20,0mm
- Aplicación Electrónica y precisión
- Material Acero Carbono S45C
- Mango Alizado y antideslizante, 2 colores
- Tipo Alicates universal



HRV1133

PreKit®
1PK-054D

Alicate de puntas planas

- Tamaño 133,0mm
- Punta Puntas molibdenadas 37,0x12,0mm
- Aplicación General
- Material Acero S45C con baño anticorrosión
- Mango Alizado antideslizante en TPR
- Tipo Alicates puntas planas



HRV067

PreKit®
1PK-067

Alicate de corte standard

- Tamaño 180,0mm
- Punta Puntas de 25,0x20,0mm
- Aplicación Corta acero dulce 2,0mm, cobre 2,8mm máx.
- Material Acero S60C
- Mango Alizado
- Tipo Alicates de corte



HRV070

PreXIT
1PK-700

Alicate de puntas y corte standard

- Tamaño: 160,0mm
- Punta: Pales moldeadas 18,0x9,5mm
- Aplicación: Corte acero dulce 2,0mm, cobre 2,8mm máx.
- Material: Acero S80C
- Mango: Aislado
- Tipo: Alicates de puntas y corte



HRV052

PreXIT
1PK-052

Alicate universal mini

- Tamaño: 165,0mm
- Punta: Pales moldeadas 22,0x10,0mm
- Aplicación: Corte acero dulce 2,2mm, cobre 3,0mm máx.
- Material: Acero S80C
- Mango: Aislado
- Tipo: Alicates universal mini



HRV1178

PreXIT
1PK-700DS

Alicate de puntas y corte

- Tamaño: 165,0mm
- Punta: Pales moldeadas de 50,0x19,0mm
- Aplicación: Corte en alambre 2,0mm, hilo de cobre 2,8mm máx.
- Material: Acero S80C
- Mango: Aislado antistático en TPE
- Tipo: Alicates de puntas y corte



HRV1131

PreXIT
1PK-051DS

Alicate universal

- Tamaño: 200,0mm
- Punta: Pales moldeadas, ancho 21,0mm
- Aplicación: General y corte, alambre 2,8mm, hilo de cobre 3,2mm máx.
- Material: Acero S80C
- Mango: Aislado
- Tipo: Alicates universal



HRV1132

PreXIT
1PK-052DS

Alicate universal

- Tamaño: 165,0mm
- Punta: Pales moldeadas ancho 21,0mm
- Aplicación: General y corte, hilo de alambre 2,0mm, cobre 3,0mm máx.
- Material: Acero S80C
- Mango: Aislado
- Tipo: Alicates universal



HRV1130

PreXIT
1PK-057DS

Alicate de corte

- Tamaño: 165,0mm
- Punta: Pales 25,0x20,0mm
- Aplicación: Corte hilo de acero dulce 2,0mm, cobre 2,8mm máx.
- Material: Acero S80C
- Mango: Aislado
- Tipo: Alicates de corte



HRV1140

PreXIT
1PK-101E

Alicate de corte

- Tamaño: 130,0mm
- Punta: Pales oblicuas 2P de 20,0x12,0mm
- Aplicación: Corte hilo de cobre 1,3mm máx.
- Material: Acero SK7
- Mango: Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm, ESD seguro
- Tipo: Alicates de corte




HRV1145

PreXIT
1PK-200

Alicate de corte

- Tamaño: 120,0mm
- Punta: Pales oblicuas 4P, de 15,0x10,0mm
- Aplicación: Corte hilo de cobre 0,8mm máx.
- Material: Acero SK7
- Mango: Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm, ESD seguro
- Tipo: Alicates de corte




PrexKit®
1PK-211

HRV1147

Alicate de corte

- Tamaño 120,0mm
- Punta Puntas oblicuas 2° de 18,0x10,0mm
- Aplicación Corte hilo de cobre 0,8mm máx.
- Material Acero carbono SK7
- Mango Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
- Tipo Alicates de corte



PrexKit®
1PK-30E

HRV1158

Alicate de corte

- Tamaño 125,0mm
- Punta Puntas oblicuas 2° de 20,0x13,5mm
- Aplicación Corte hilo de cobre 1,8mm máx.
- Material Acero carbono SK7
- Mango Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
- Tipo Alicates de corte



PrexKit®
1PK-25P-CE

HRV1152

Alicate de corte con Clic antirrebote

- Tamaño 125,0mm
- Punta Puntas oblicuas 2°
- Aplicación Corte en hilo de cobre 1,3mm máx.
- Material Acero carbono SK7
- Mango Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
- Tipo Alicates de corte con Clic antirrebote




PrexKit®
1PK-5101-CE

HRV5101

Mini alicate de corte

- Tamaño 125,0mm
- Punta Puntas oblicuas 2° de 10,0x14,5mm
- Aplicación Corte en hilo de cobre 2,0mm máx.
- Material Acero S50C
- Mango Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
- Tipo Alicates de corte




PrexKit®
1PK-210

HRV1146

Alicate de corte oblicuo

- Tamaño 120,0mm
- Punta Puntas oblicuas 50° de 13,0x10,5mm
- Aplicación Corte hilo de cobre 0,8mm máx.
- Material Acero carbono SK7
- Mango Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
- Tipo Alicates de corte



PrexKit®
1PK-103E

HRV1142

Alicate de puntas redondas

- Tamaño 140,0mm
- Punta Puntas de 20,0x14,0mm
- Aplicación Especial electrónica
- Material Acero SK7
- Mango Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
- Tipo Alicates de puntas redondas



PrexKit®
1PK-104E

HRV1143

Alicate de puntas planas

- Tamaño 145,0mm
- Punta Puntas planas lisas de 29,0x14,0mm
- Aplicación Especial electrónica
- Material Acero SK7
- Mango Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
- Tipo Alicates de puntas planas




PrexKit®
1PK-105E

HRV1144

Alicate de puntas curvas

- Tamaño 140,0mm
- Punta Puntas curvas 45° de 38,0x14,0mm
- Aplicación Especial electrónica
- Material Acero SK7
- Mango Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
- Tipo Alicates de puntas curvas



HRV1141

PreiKit
1PK-102E

Alicate de puntas

- Tamaño: 145,0mm
- Punta: Puntas moldeadas de 27,0x12,5mm
- Aplicación: Especial electrónica
- Material: Acero carbono SK7
- Mango: Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm, ESD seguro
- Tipo: Alicata de puntas



HRV5007


PreiKit
PK-ST002

Juego de alicates de corte y puntas

- Punta: Puntas, Puntas curvas y 2 de Corte
- Aplicación: General y corte
- Material: Acero S45C
- Mango: Conductivo ESD seguro, 10-7 a 10-9 ohm.
- Tipo: Juego de 4 alicates

Compuesto de

- HRV5001
- HRV6160
- HRV5003
- HRV5006



HRV5001

PreiKit
PM-020CN

Alicate de corte

- Tamaño: 115,0mm
- Punta: Pales de 12,5x11,5mm
- Aplicación: Corte cobre 1,3mm máx.
- Material: Acero S45C al carbono con recubrimiento níquel
- Mango: Conductivo ESD seguro 10-7 a 10-9 ohm.
- Tipo: Alicata de corte




HRV5003

PreiKit
PM-037CN

Alicate de corte

- Tamaño: 115,0mm
- Punta: Pales de 12,5x11,3mm
- Aplicación: Corte acero dulce 1,3mm, cobre 1,6mm máx.
- Material: Acero S45C al carbono con recubrimiento níquel
- Mango: Conductivo ESD seguro 10-7 a 10-9 ohm.
- Tipo: Alicata de corte




HRV6160

PreiKit
PM-030CN

Alicate de puntas y corte

- Tamaño: 127,0mm
- Punta: Pales moldeadas de 27,0x11,5mm
- Aplicación: General, corte acero dulce 1,3mm, cobre 1,6mm máx.
- Material: Acero S45C
- Mango: Conductivo ESD seguro 10-7 a 10-9 ohm.
- Tipo: Alicata de punta y corte




HRV5004

PreiKit
PM-040CN

Alicates de puntas largas y finas

- Tamaño: 150,0mm
- Punta: Pales lisas de 53,0x11,0mm
- Aplicación: General
- Material: Acero S45C al carbono con recubrimiento níquel
- Mango: Conductivo ESD seguro 10-7 a 10-9 ohm.
- Tipo: Alicata de puntas




HRV5005

PreiKit
PM-030CN

Alicates de puntas planas

- Tamaño: 127,0mm
- Punta: Pales lisas de 27,0x11,5mm
- Aplicación: General
- Material: Acero S45C al carbono con recubrimiento níquel
- Mango: Conductivo ESD seguro 10-7 a 10-9 ohm.
- Tipo: Alicata de puntas planas




HRV5002



PreKit®
PM-029CN

Alicates de puntas redondas

- Tamaño 127,0mm
- Punta Puntas redondas lisas de 27,0x11,5mm
- Aplicación General
- Material Acero S45C al carbono con recubrimiento níquel
- Mango Conductivo ESD seguro 10-7 a 10-9 ohm.
- Tipo Alicates de puntas redondas



HRV5006



PreKit®
PM-035CN

Alicate de puntas curvas

- Tamaño 127,0mm
- Punta Puntas lisas de 29,0x11,5mm
- Aplicación General
- Material Acero S45C al carbono con recubrimiento níquel
- Mango Conductivo ESD seguro 10-7 a 10-9 ohm.
- Tipo Alicates de puntas curvas



HRV1120



PreKit®
1PK-20

Alicate de corte

- Tamaño 110,0mm
- Punta Puntas de 14,5x11,0mm
- Aplicación Corte acero dulce 0,8mm, cobre 2,0mm máx.
- Material Acero AISI420
- Mango Aislado
- Tipo Alicates de corte



HRV1121



PreKit®
1PK-21

Alicate de corte

- Tamaño 110,0mm
- Punta Puntas de 15,0x11,7mm
- Aplicación Corte acero dulce 1,3mm, cobre 2,0mm máx.
- Material Acero AISI420
- Mango Aislado
- Tipo Alicates de corte



HRV1122



PreKit®
1PK-22

Alicate de corte

- Tamaño 110,0mm
- Punta Puntas de 15,0x11,7mm
- Aplicación Corte acero dulce 1,3mm, cobre 1,6mm máx.
- Material Acero AISI420
- Mango Aislado
- Tipo Alicates de corte



HRV1123



PreKit®
1PK-23

Alicate de corte

- Tamaño 110,0mm
- Punta Puntas de 13,0x12,0mm
- Aplicación Corte acero dulce 1,3mm, cobre 2,0mm
- Material Acero AISI420
- Mango Aislado
- Tipo Alicates de corte



HRV239



PreKit®
1PK-239

Alicate de corte

- Tamaño 125,0mm
- Punta Puntas de 14,0x12,0mm
- Aplicación Corte acero dulce 1,8mm, cobre 2,0mm máx.
- Material Acero AISI420
- Mango Aislado
- Tipo Alicates de corte




HRV1155



PreKit®
1PK-291

Alicate de corte con puntas oblicuas

- Tamaño 125,0mm
- Punta Puntas de 18,0x12,0mm
- Aplicación Corte en acero dulce 1,0mm, cobre 1,6mm máx.
- Material Acero AISI410
- Mango Aislado
- Tipo Alicates de corte puntas oblicuas




Prexit
1PK-27

HRV1127

Alicate de puntas curvas

- Tamaño 135,0mm
- Punta Pales lisas 32,5x10,0mm
- Aplicación General
- Material Acero AISI420
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas curvas




Prexit
1PK-26

HRV1126

Alicate de puntas

- Tamaño 135,0mm
- Punta Pales lisas de 35,0x10,0mm
- Aplicación General
- Material Acero AISI420
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas




Prexit
1PK-24

HRV1124

Alicate de puntas

- Tamaño 135,0mm
- Punta Pales molduradas 26,5x10,5mm
- Aplicación General
- Material Acero AISI420
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas




Prexit
1PK-25

HRV1125

Alicate de puntas largas y finas

- Tamaño 140mm
- Punta Pales molduradas 48,5x10,8mm
- Aplicación General
- Material Acero AISI420
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas finas largas




Prexit
1PK-34

HRV1159

Alicate de puntas

- Tamaño 145mm
- Punta Pales molduradas de 40,0x11,0mm
- Aplicación General
- Material Acero AISI410
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas




Prexit
1PK-243

HRV243

Alicate de puntas

- Tamaño 140,0mm
- Punta Pales molduradas de 35,0x12,0mm
- Aplicación General
- Material Acero AISI 420
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas




Prexit
1PK-29

HRV1154

Alicate de puntas redondas

- Tamaño 130,0mm
- Punta Pales redondas lisas 23,0x12,3mm
- Aplicación General
- Material Acero AISI410
- Mango Alisado
- Tipo Alicates puntas redondas




Prexit
1PK-28

HRV1153

Alicate de puntas planas

- Tamaño 130,0mm
- Punta Pales lisas de 25,5x10,0mm
- Aplicación General
- Material Acero AISI410
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas planas




PreiKit®
1PK-501A

HRV1166

Mini alicata de corte

- Tamaño 90,0mm
- Punta Puntas de 11,0x3,0mm
- Aplicación Corta hilo de cobre 1,5mm
- Material Acero AISI 420L2
- Mango Alizado
- Tipo Alicata de corte



PreiKit®
1PK-501B

HRV1167

Mini alicata de puntas planas

- Tamaño 100,0mm
- Punta Puntas de 11,5x3,0mm
- Aplicación General
- Material Acero AISI 420L2
- Mango Alizado
- Tipo Alicata de puntas planas



PreiKit®
1PK-501D

HRV1169

Mini alicata de puntas

- Tamaño 100,0mm
- Punta Puntas 10,5x3,0mm
- Aplicación General
- Material Acero AISI 420L2
- Mango Alizado
- Tipo Alicata de puntas



PreiKit®
1PK-501E

HRV1170

Mini alicata de puntas redondas

- Tamaño 100,0mm
- Punta Puntas lisas de 10,5x3,0mm
- Aplicación Especial electrónica
- Material Acero AISI 420L2
- Mango Alizado
- Tipo Alicata de puntas redondas



PreiKit®
1PK-501C

HRV1168

Mini alicata de puntas curvas

- Tamaño 100,0mm
- Punta Puntas 11,5x3,0mm
- Aplicación General
- Material Acero AISI 420L2
- Mango Alizado
- Tipo Alicata de puntas curvas




PreiKit®
1PK-255A

HRV1150

Alicata de corte

- Tamaño 125,0mm
- Punta Puntas de 11,0x12,0mm
- Aplicación Corta hilo de cobre 1,0mm máx.
- Material Acero S55C
- Mango Alizado
- Tipo Alicatas de corte



PreiKit®
1PK-255B

HRV1151

Alicata de puntas y corte

- Tamaño 138,0mm
- Punta Puntas molibdenadas de 20,0x12,0mm
- Aplicación General, Corta hilo de cobre 1,0mm máx.
- Material Acero S55C
- Mango Alizado
- Tipo Alicata de puntas y corte




PreiKit®
8PK-905

HRV1104

Alicata de corte

- Tamaño 125,0mm
- Punta Puntas de 14,5x12,5mm
- Aplicación Corta cuerda de piano 0,5mm máx.
- Material Acero SAE 6140
- Mango Alizado
- Tipo Alicata de corte

Alicates y Pelacables



HRV1195

PreiXIT[®]
sPK-906

Alicata de puntas y corte

- Tamaño 140,0mm
- Punta Puntas moleteadas de 42,0x13,0mm
- Aplicación General y corte cuarto de plano 1,2mm máx.
- Material Acero SAE 6140
- Mango Abisado
- Tipo Alicata de puntas y corte



HRV1181

PreiXIT[®]
sPK-101K

Micro alicata de corte

- Tamaño 130mm
- Punta Puntas de 20,0x13,5mm
- Aplicación Corte en alambre 0,8mm, hilo de cobre 1,6mm máx.
- Material Acero SK5
- Mango Abisado
- Tipo Alicata de corte




HRV5905

PreiXIT[®]
PM-905HC

Alicata de corte diagonal con recogedor de restos

- Tamaño 125,0mm
- Punta Puntas de 14,5x13,0mm
- Aplicación Corte en alambre 1,3mm, hilo de cobre 1,6mm máx.
- Material Acero S55C
- Mango Abisado
- Tipo Alicata de corte con recogedor de restos



HRV6630

PreiXIT[®]
PM-306F

Alicata de corte

- Tamaño 115,0mm
- Punta Puntas oblicuas 22°, 8,0x13,0mm
- Aplicación Corte hilo de cobre 1,3mm máx.
- Material Acero inoxidable AISI 420
- Mango Antideslizante y aislado
- Tipo Alicata de corte




HRV6632

PreiXIT[®]
PM-306H

Alicata de puntas planas

- Tamaño 120,0mm
- Punta Puntas lisas de 8,0x13,0mm
- Aplicación General
- Material Acero inoxidable AISI 420
- Mango Antideslizante y aislado
- Tipo Alicata de puntas planas



HRV6631

PreiXIT[®]
PM-306G

Alicata de puntas finas

- Tamaño 120,0mm
- Punta Puntas lisas de 8,0x13,0mm
- Aplicación General
- Material Acero inoxidable AISI 420
- Mango Antideslizante y aislado
- Tipo Puntas planas finas




HRV6633

PreiXIT[®]
PM-306I

Alicata de puntas curvas

- Tamaño 120,0mm
- Punta Puntas de 8,0x13,0mm
- Aplicación General
- Material Acero inoxidable AISI 420
- Mango Antideslizante y aislado
- Tipo Alicata de puntas curvas



HRV6634

PreiXIT[®]
PM-306J

Alicata de puntas redondas

- Tamaño 120,0mm
- Punta Puntas redondas lisas de 8,0x13,0mm
- Aplicación General
- Material Acero inoxidable AISI 420
- Mango Antideslizante y aislado
- Tipo Alicata de puntas redondas



PreKit®
1PK-701

HRV1171

Alicate de corte

- Tamaño 100,0mm
- Punta Puntas de 13,0x11,0mm
- Aplicación Corta acero dulce 1,3mm, cobre 1,6mm máx.
- Material Acero S45C
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de corte




PreKit®
1PK-705

HRV1173

Alicate de corte

- Tamaño 128,0mm
- Punta Puntas de 15,5x12,8mm
- Aplicación Corta acero dulce 1,3mm, cobre 2,0mm
- Material Acero S45C
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de corte




PreKit®
1PK-702

HRV1172

Alicate de puntas

- Tamaño 115,0mm
- Punta Puntas molebadas de 26,0x11,0mm
- Aplicación General
- Material Acero S45C
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas



PreKit®
1PK-706

HRV1175

Alicate de puntas y corte

- Tamaño 135,0mm
- Punta Puntas molebadas de 40,0x12,5mm
- Aplicación General y corte hilo de cobre 1,6mm máx.
- Material Acero S45C
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas y corte



PreKit®
PM-101D

HRV6692

Alicate de corte

- Tamaño 135,0mm
- Punta Puntas oblicuas 2P, 8,0x13,5mm
- Aplicación Corta hilo de cobre 1,3mm máx.
- Material Acero Carbono SK7
- Mango Alisado y antideslizante, 2 colores
- Tipo Alicates de corte




PreKit®
PM-25PD

HRV6693

Alicate de corte

- Tamaño 138,0mm
- Punta Puntas oblicuas 2P, 7,0x11,0mm
- Aplicación Corta hilo de cobre 1,3mm máx.
- Material Acero Carbono SK7
- Mango Alisado y antideslizante, 2 colores
- Tipo Alicates de corte



PreKit®
PM-5101

HRV6694

Alicate de corte

- Tamaño 130,0mm
- Punta Puntas oblicuas 2P, 7,0x14,0mm
- Aplicación Corta hilo de cobre 2,0mm máx.
- Material Acero S50C
- Mango Alisado y antideslizante, 2 colores
- Tipo Alicates de corte




PreKit®
PM-102D

HRV6695

Alicate de puntas finas

- Tamaño 150,0mm
- Punta Puntas molebadas, 29,0x14,0mm
- Aplicación General
- Material Acero Carbono SK7
- Mango Alisado y antideslizante, 2 colores
- Tipo Alicates de puntas finas




HRV666

Preistar
PM-104D

Alicate de puntas planas

- Tamaño 153,0mm
- Punta Puntas moldeadas, 29,0x14,0mm
- Aplicación General
- Material Acero Carbono SK7
- Mango Alisado y antideslizante, 2 colores
- Tipo Alicates de puntas planas



HRV667

Preistar
PM-105D

Alicate de puntas curvas

- Tamaño 150,0mm
- Punta Puntas oblicuas 45° y moldeadas, 29,0x14,0mm
- Aplicación General
- Material Acero Carbono SK7
- Mango Alisado y antideslizante, 2 colores
- Tipo Alicates de puntas curvas




HRV1160

Preistar
1PK-395A

Alicate de corte

- Tamaño 110,0mm
- Punta Puntas de 12,0x3,0mm
- Aplicación Corta hilo de cobre 1,3mm máx.
- Material Acero AISI 420J2
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de corte




HRV1161

Preistar
1PK-395B

Alicate de puntas

- Tamaño 125,0mm
- Punta Puntas moldeadas de 11,0x3,0mm
- Aplicación General
- Material Acero AISI 420J2
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas



HRV1162

Preistar
1PK-395C

Alicate de puntas

- Tamaño 125,0mm
- Punta Puntas moldeadas de 11,0x3,0mm
- Aplicación General
- Material Acero AISI 420J2
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas



HRV1163

Preistar
1PK-395D

Alicate de puntas curvas

- Tamaño 125,0mm
- Punta Puntas moldeadas de 11,0x3,0mm
- Aplicación General
- Material Acero AISI 420J2
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas curvas



HRV1164

Preistar
1PK-395E

Alicate de puntas redondas

- Tamaño 115,0mm
- Punta Puntas lisas de 11,5x3,0mm
- Aplicación General
- Material Acero AISI 420J2
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas redondas



HRV1165

Preistar
1PK-395F

Alicate de puntas cortas

- Tamaño 115,0mm
- Punta Puntas moldeadas de 11,0x3,0mm
- Aplicación General
- Material Acero AISI 420J2
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas cortas




PreKit®
1PK-705Y

HRV1174

Alicate de corte

- Tamaño 125,0mm
- Punta Puntas de 14,0x13,5mm
- Aplicación Corta en alambre 1,6mm, hilo de cobre 2,0mm máx.
- Material Acero S45C
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de corte



PreKit®
1PK-706Y

HRV1176

Alicate de puntas y corte

- Tamaño 160,0mm
- Punta Puntas molebadas de 50,0x15,0mm
- Aplicación General y corta hilo de cobre 2,0mm máx.
- Material Acero S45C
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas y corte



PreKit®
1PK-067AS

HRV2502

Alicate de corte profesional

- Tamaño 160,0mm
- Punta Puntas de 30,0x22,0mm
- Aplicación Corta acero dulce 2,0mm, hilo de cobre 2,6mm máx.
- Material Acero S80C
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de corte




PreKit®
CP-370AS

HRV6698

Pelacables regulable hasta 3,9mm de diámetro

- Tamaño 165mm
- Punta Puntas ajustables
- Aplicación Pelacables, conductores hasta 3,9mm D.
- Material Acero S80C
- Mango Alisado y antideslizante
- Tipo Pelacables universal



PreKit®
1PK-709AS

HRV2505

Alicate de puntas profesional

- Tamaño 165,0mm
- Punta Puntas molebadas de 50,0x17,0mm
- Aplicación General y corta acero dulce 2,0mm, cobre 2,6mm máx.
- Material Acero S80C
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas y corte



PreKit®
1PK-065AS

HRV1137

Alicate de puntas curvas y corte

- Tamaño 160,0mm
- Punta Puntas molebadas de 30,0x12,5mm
- Aplicación General y corta hilo de cobre 2,6mm máx.
- Material Acero S80C
- Mango Alisado
- Tipo Alicates de puntas curvas y corte



PreKit®
1PK-062AS

HRV2503

Alicate universal profesional

- Tamaño 165,0mm
- Punta Puntas molebadas de 27,0x9,0mm
- Aplicación General, corta acero dulce 2,2mm, cobre 3,0mm máx.
- Material Acero S80C
- Mango Alisado
- Tipo Alicates universal




PreKit®
1PK-061AS

HRV2504

Alicate universal profesional

- Tamaño 200,0mm
- Punta Puntas molebadas de 27,0x13,0mm
- Aplicación General, corta acero dulce 2,2mm, cobre 3,0mm máx.
- Material Acero S80C
- Mango Alisado
- Tipo Alicates universal

Alicates y Pelacables




HRV1177

Prektor
1PK-708Y

Alicates de corte

- Tamaño 160,0mm
- Punta Pales de 24,0x15,0mm
- Aplicación Corte hilo de cobre 1,6mm máx.
- Material Acero S55C
- Mango Alizado
- Tipo Alicates de corte



HRV1179

Prektor
1PK-708Y

Alicates de puntas

- Tamaño 165,0mm
- Punta Pales moldeadas de 50,0x17,0mm
- Aplicación General y corte acero dulce 2,0mm, cobre 2,6mm máx.
- Material Acero S55C
- Mango Alizado
- Tipo Alicates de punta y corte



HRV1180

Prektor
6PK-051Y

Alicates universal

- Tamaño 215,0mm
- Punta Pales moldeadas de 40,0x23,5mm
- Aplicación General y corte acero dulce 2,6mm máx.
- Material Acero CR V6150
- Mango Alizado
- Tipo Alicates universal




HRV8931

Prektor
PM-031

Alicates universal de alta presión de palanca

- Tamaño 215,5mm
- Punta Pales 36,0x30mm
- Aplicación General y corte acero duro 2,2mm máx.
- Material Acero 80Cr-V, Acabado anticorrosivo
- Mango Alizado antideslizante




HRV8934

Prektor
PM-034

Alicates de corte de alta presión de palanca

- Tamaño 180,0mm
- Punta Pales de 10,0x24,0mm
- Aplicación Corte acero duro 2,0mm máx.
- Material Acero 80Cr-V, Acabado anticorrosivo
- Mango Alizado antideslizante
- Tipo Alicates de corte tipo tenaza



HRV8936

Prektor
PM-036

Alicates de corte diagonal 8" de alta presión de palanca

- Tamaño 201,5mm
- Punta Pales de 22,5x24,5mm
- Aplicación Corte acero duro 2,0mm máx.
- Material Acero 80Cr-V, Acabado anticorrosivo
- Mango Alizado antideslizante
- Tipo Alicates de corte



HRV8937

Prektor
PM-037

Alicates de corte diagonal 7" de alta presión de palanca

- Tamaño 177,0mm
- Punta Pales de 25,5x24,5mm
- Aplicación Corte acero duro 2,0mm máx.
- Material Acero 80Cr-V, Acabado anticorrosivo
- Mango Alizado antideslizante
- Tipo Alicates de corte



HRV8938

Prektor
PM-038

Alicates de pinzas de 8" de alta presión de palanca

- Tamaño 207,0mm
- Punta Pales moldeadas de 55,0x24,0mm
- Aplicación General y corte acero duro 2,0mm máx.
- Material Acero 80Cr-V, Acabado anticorrosivo
- Mango Alizado antideslizante
- Tipo Alicates de puntas y corte

Alicates y Pelacables



PreiKit
CP-148

HRV6121

Alicate especial para telecomunicaciones

- Tamaño 168,0mm
- Punta Puntas dobladas
- Aplicación Ideal para mantenimiento en telecomunicaciones
- Material Acero S55C
- Mango Aislado y antideslizante, 2 colores
- Tipo Alicates de uso general, corta, pela y rompe cables



PreiKit
MS-325

HRV325

Herramienta de bolsillo multiuso

- Tamaño 67,0x32,0mm
- Aplicación Alicates, llave, destornillador...
- Material Acero inoxidable
- Tipo Herramienta de bolsillo multiuso

Esta llavera ofrece la posibilidad de tener siete herramientas siempre a mano en un cómodo tamaño de bolsillo. Ligero y resistente.

HRV6684

Alicate multiherramienta 12 en 1 inox

- Tamaño 158mm - 100mm plegado
- Punta Puntas y corta
- Aplicación Hobby, trabajos domésticos, acampadas, pesca, etc.
- Material Acero inoxidable
- Mango Acero y goma antideslizante
- Tipo Alicates multiherramienta

Alicate multiherramienta con muelle de apertura, linterna LED y 10 útiles herramientas alojadas en el mango. Muy cómodo para trabajos de construcción, trabajos domésticos, en viajes, de pesca, realizando marchas o acampadas, etc.

- Realizado en acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Mango fabricado con acero inoxidable y provisto de goma antideslizante que lo hace más cómodo de manejar.
- Cabeza de alicates de puntas y corta.
- Se pliega hasta alcanzar un cómodo tamaño de bolsillo para llevar a cualquier parte.
- Incluye un estuche para el transporte.
- Tamaño de 158mm de largo (sin las herramientas extendidas) y 100mm plegado.

Herramientas incluidas
Alicates de punta larga
Alicates de corta
Cuchillo
Cuchillo extendido
Cuchillo sierra
Destornillador plano
Destornillador de estrella
Tijera
Serrucho
Abrabolillos
Abrastapas
Linterna LED



PreiKit
MS-525

HRV6685

Alicate multiherramienta 9 en 1 inox

- Tamaño 160mm - 100mm plegado
- Punta Puntas y corta
- Aplicación Hobby, trabajos domésticos, acampadas, pesca, etc.
- Material Acero inoxidable y aluminio
- Mango Antideslizante, 2 colores
- Tipo Alicates multiherramienta

Alicate multiherramienta con muelle de apertura, linterna LED y 10 útiles herramientas alojadas en el mango. Muy cómodo para trabajos de construcción, trabajos domésticos, en viajes, de pesca, realizando marchas o acampadas, etc.

- Realizado en acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Mango fabricado en aluminio anodizado y provisto de goma antideslizante que lo hace más cómodo de manejar.
- Cabeza de alicates de puntas y corta.
- Se pliega hasta alcanzar un cómodo tamaño de bolsillo para llevar a cualquier parte.
- Incluye un estuche para el transporte.
- Tamaño de 160mm de largo (sin las herramientas extendidas) y 100mm plegado.

Herramientas incluidas
Alicates
Cuchillo
Cuchillo sierra
Cuchillo extendido
Destornillador plano
Destornillador de estrella
Serrucho
Abrabolillos
Abrastapas



PreiKit
MS-525

Alicates y Pelacables 1000V



HRV017

Alicates de corte para electricista

- Tamaño 165,0mm
- Punta Púas finas
- Aplicación Corte acero dulce 3,8mm máx.
- Material Acero AISI 6150
- Mango Aislado 1000V, IEC 60900
- Tipo Alicata de corte

PreXit[®]
PM-017



HRV016

Alicate grande de corte para electricista

- Tamaño 200,0mm
- Punta Púas anchas
- Aplicación Corte acero dulce 3,8mm máx.
- Material Acero AISI 6150
- Mango Aislado 1000V, IEC 60900
- Tipo Alicata de corte

PreXit[®]
PM-016



HRV010

Pelacables profesional para electricista

- Tamaño 160,0mm
- Punta Púas ajustables
- Aplicación Pelacables, conductores hasta 10,0mm Diámetro
- Material Acero AISI 6150
- Mango Aislado 1000V, IEC 60900
- Tipo Pelacables universal

PreXit[®]
PM-010



HRV019

Alicate de puntas y corte para electricista

- Tamaño 170,0mm
- Punta Púas moldeadas
- Aplicación General, corte acero dulce 2,5mm máx.
- Material Acero AISI 6150
- Mango Aislado 1000V, IEC 60900
- Tipo Alicata de punta y corte

PreXit[®]
PM-019



HRV018

Alicate de puntas largas y corte para electricista

- Tamaño 200,0mm
- Punta Púas moldeadas
- Aplicación General, corte acero dulce 3,2mm máx.
- Material Acero AISI 6150
- Mango Aislado 1000V, IEC 60900
- Tipo Alicata de puntas y corte

PreXit[®]
PM-018



HRV011

Alicate universal para electricista

- Tamaño 195,0mm
- Punta Púas moldeadas
- Aplicación General, corte acero dulce 3,8mm máx.
- Material Acero AISI 6150
- Mango Aislado 1000V, IEC 60900
- Tipo Alicata Universal

PreXit[®]
PM-011



HRV012

Alicate universal pequeño para electricista

- Tamaño 175,0mm
- Punta Púas moldeadas
- Aplicación General, corte acero dulce 3,2mm máx.
- Material Acero AISI 6150
- Mango Aislado 1000V, IEC 60900
- Tipo Alicata universal

PreXit[®]
PM-012



HRV7555

Tenaza de corte mangueras

- Tamaño 150,0mm
- Punta Púas curvas
- Aplicación Corte mangueras 5,2mm diámetro
- Material Acero Cr-Mn
- Mango Aislado 1000V, IEC 60900, 2 colores
- Tipo Tenaza de corte

PreXit[®]
SR-V205

Alicates y Pelacables 1000V



HRV7556

Pro'sKit
SR-V210

Tenaza de corte de mangueras electricas

- Tamaño 250,0mm
- Punta Puntas curvas
- Aplicación Corte de mangueras 10,0mm diámetro
- Material Acero Cr-Mn
- Mango Aislado 1000V, IEC 60900, 2 colores
- Tipo Tenaza de corte



MEL5000

Pro'sKit
MS-V001

Cinta aislante roja 20,0mmx10,0m 1000V

- Tamaño 20,0mm x 10 metros
- Producto PVC
- Características 1000V, IEC 60900
- Color Rojo



HRV7558

Pro'sKit
PD-V003A

Cuchillo electricista hoja recta 1000V

- Aplicación Pala cables y corte
- Hoja Corta Hoja recta, acero 3Cr13
- Mango Aislado 1000V, IEC 60900, 2 colores
- Tamaño 180,0mm



HRV7559

Pro'sKit
PD-V003B

Cuchillo de electricista hoja recta de gancho 1000V

- Aplicación Corte y pala cables
- Hoja Corta Hoja recta de gancho, acero 3Cr13
- Mango Aislado 1000V IEC 60900
- Tamaño 170,0mm



HRV7560

Pro'sKit
HW-V006

Llave inglesa aislada 1000V

- Paso Apertura máx. 30,0mm
- Mango Aislado 1000V IEC 60900, 2 colores
- Material Acero 50CrV
- Tamaño 200,0mm



HRV7561

Pro'sKit
HW-V010

Llave inglesa aislada 1000V

- Paso Apertura máx. 34,0mm
- Mango Aislado 1000V IEC 60900, 2 colores
- Material Acero 50CrV
- Tamaño 250,0mm



HRV7557

Pro'sKit
SR-V336

Tijera profesional aislada 1000V

- Mango Aislado 1000V, IEC 60900, 2 colores
- Tamaño 160,0mm

