

FUSIBLES AUTOMOCION

FUSIBLES LAMINA BOSCH



Características	Valor
Tensión nominal	32Vcc
Material del cuerpo	PLASTICO
Valores de Corriente nominal	8 / 15 / 25 AMPERIOS

FUSIBLES LAMINA MICRO 1



Características	Valor
Tensión nominal	32Vcc
Material del cuerpo	PLASTICO
Valores de Corriente nominal	2 / 3 / 4 / 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 AMPERIOS

FUSIBLES LAMINA MICRO 2



Características	Valor
Tensión nominal	32Vcc
Material del cuerpo	PLASTICO
Valores de Corriente nominal	5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 AMPERIOS

FUSIBLES LAMINA MICRO 3



Características	Valor
Tensión nominal	32Vcc
Material del cuerpo	PLASTICO
Valores de Corriente nominal	5 / 7.5 / 10 / 15 AMPERIOS



FUSIBLES AUTOMOCION

FUSIBLES LAMINA MINI



Características	Valor
Tensión nominal	32 Vcc
Material del cuerpo	PLASTICO
Valores de Corriente nominal	3 / 4 / 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 AMPERIOS

FUSIBLES LAMINA NORMAL



Características	Valor
Tensión nominal	32 Vcc
Material del cuerpo	PLASTICO
Valores de Corriente nominal	3 / 4 / 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 AMPERIOS

FUSIBLES LAMINA MAXI



Características	Valor
Tensión nominal	32 Vcc
Material del cuerpo	PLASTICO
Valores de Corriente nominal	20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 AMPERIOS

José Del Hierro 44 28027 Madrid Tel: 913671690 Fax: 913775401 e-Mail: palcoelectronic@hotmail.com

Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características de este catalogo. Catalogo no actualizado.

FUSIBLES LAMINA



Características	Valor
Tensión nominal	48 vVcc
Material del cuerpo	PLASTICO + METAL
Valores de Corriente nominal	30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 150 AMPERIOS

FUSIBLES LAMINA MIDI



Características	Valor
Tensión nominal	48 vVcc
Material del cuerpo	PLASTICO + METAL
Valores de Corriente nominal	30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 125 / 150 AMPERIOS

FUSIBLES MIDI



Características	Valor
Tensión nominal	48 vVcc
Material del cuerpo	PLASTICO + METAL
Valores de Corriente nominal	30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 125 / 150 / 200 AMPERIOS

FUSIBLES MEGA



Características	Valor
Tensión nominal	48 Vcc
Material del cuerpo	PLASTICO + METAL
Valores de Corriente nominal	60 / 80 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250 / 300 / 450 / 500 AMPERIOS