

SOPORTES TV Y MONITOR



LP-1023F-B negro

LP-1023F-S plata

Soporte metálico ultra delgado
 VESA (50x50, 75x75, 100x100 mm)
 Pantallas soportadas: 10"-23"
 Carga Máxima: 30kg
 Distancia a la pared: 15mm



LP-1032F-B negro

LP-1032F-S plata

Soporte metálico ultra delgado
 NEGRO
 VESA 50 x 50, 75x75, 100x100,
 200x100 y 200x200 e
 Pantallas soportadas: 10" - 32"
 Carga máxima: 30kg
 Distancia a la pared: 18mm



LP-1132T-B negro

LP-1132T-S plata

Soporte metálico inclinable
 VESA (50x50, 75x75, 100x100,
 200x200mm)
 Pantallas soportadas: 10"-32"
 Carga Máxima: 30kg
 Distancia a la pared: 50mm
 Angulo de inclinación: -15° ~ +0°



LP-3037F-B negro

LP-3037F-S plata

Soporte metálico ultra delgado
 VESA máximo : 400x200 mm
 Pantallas soportadas: 23" - 37"
 Espacio máximo entre agujeros: 424
 mm (ancho) x 230 mm (alto)
 Carga máxima: 45kg Distancia de la
 pared: 8mm
 Mecanismo de cerradura en barra de
 seguridad lateral



LP-4037F-B negro

LP-4037F-S plata

Soporte metálico para (23"-37")
 Espacio máximo entre agujeros:
 424mm (Ancho) x 230mm (Alto)
 VESA Máximo: 400 x 200 mm
 Pantallas soportadas: 23"-37" Carga
 Máxima: 75kg
 Distancia a la pared: 19mm
 Mecanismo de cerradura en barra de
 seguridad lateral



LP-4063F-B negro

Soporte metálico ultra delgado para
 monitor / TV LCD, PLASMA y LED
 (37"-63")
 Espacio máximo entre agujeros:
 824mm (Ancho) x410mm (Alto)
 VESA Máximo: 800 x 400 mm
 Pantallas soportadas: 37"-63"
 Carga Máxima: 75kg



LP-4155T-B negro


Soporte metálico fijo

Nivel de Burbuja

Pantallas Soportadas:32"-55"

VESA Máximo: 400 x 400 mm Carga Máxima 40kg

TV a pared:27mm



LP-4170T-B negro

Soporte metálico fijo

Nivel de Burbuja

Pantallas Soportadas:37"-70"

VESA Máximo: 400 x 400 mm

Carga Máxima 40kg

TV a pared:27mm



LP-4255T-B negro

Soporte metálico inclinable

Nivel de Burbuja

Pantallas Soportadas:32"-55"

VESA Máximo: 400 x 400 mm

Carga Máxima 40kg

Inclinación: -12° ~ +12°

TV a pared:53mm



LP-4270T-B negro

Soporte metálico inclinable

Nivel de Burbuja

Pantallas Soportadas:37"-70"

VESA Máximo: 400 x 400 mm

Carga Máxima 40kg

Inclinación: -15° ~ +15°

TV a pared:27mm



LP-4360T-B negro

Soporte metálico inclinable

Patrón universal de montaje

Espacio máximo entre agujeros: 610 mm (Ancho) x 408 mm (Alto)

Pantallas Soportadas:32"-60"

VESA Máximo: 600 x 400 mm Carga

Máxima 50kg

Inclinación: -15° ~ +15° TV a

pared:74mm



LP-4537T-B negro

LP-4537T-S plata

Soporte metálico inclinable

Espacio máximo : 300 mm x 300 mm

VESA Máximo: 300 x 300 mm

Pantallas soportadas: 17"-37" Carga

Máxima: 75kg

Angulo de Inclinación: -15° ~ +15°

Distancia de la pared: 63mm



LP-4970T-B negro

Color: Negro

Soporte metálico para monitor / TV LCD, PLASMA y LED (37"-70")

Espacio máximo entre agujeros: 865

mm (Ancho) x 480 mm (Alto)

VESA Máximo: 800 x 400 mm

Pantallas soportadas: 37"-70" Carga

Máxima: 75kg

Angulo de Inclinación: -15° ~ +15°

Distancia a la pared: 83mm



LP-41100F-B

Pantallas soportadas: 60" - 100"
 VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 600x600, 800x600 y 900x600
 Peso máximo soportado de pantalla: 75 kg
 Distancia de pared: 30,5 mm
 Incluye nivel de burbuja para instalación
 Compatible con pantallas curvas
 Color: Negro



LP-1423TN-B negro

Soporte metálico giratorio e inclinable
 VESA 50 x 50, 75x75 y 100x100 mm
 Pantallas soportadas: 10" - 23"
 Carga máxima: 30kg
 Angulo de giro: 180°
 Angulo de inclinación: -30°
 Distancia a la pared: 105mm



LP-1942TN-B negro

Soporte metálico giratorio e inclinable)
 VESA 75x75, 100x100 200x100 Y 200x200 mm
 Pantallas soportadas: 23" - 42" Carga máxima: 25kg
 Angulo de giro: 25°
 Angulo de inclinación: -12° ~ +3°
 Distancia de la pared: 75 mm



LP-2042TNL-B negro

Soporte metálico giratorio e inclinable)
 VESA 75x75, 100x100 200x100 Y 200x200 mm
 Pantallas soportadas: 13" - 42" Carga máxima: 20kg
 Angulo de giro: 180°
 Angulo de inclinación: -12° ~ +5°
 Distancia de la pared: 60 - 190 mm



LP-2142TNL-B negro

Soporte metálico giratorio e inclinable 3 PIVOTES
 VESA 75x75, 100x100 200x100 Y 200x200 mm
 Pantallas : 13" - 42"
 Carga máxima: 20kg
 Angulo de giro: 180°
 Inclinación: -12° ~ +5°
 TV a pared:: 60 - 360 mm



LP-2255TN-B

Soporte metálico giratorio e inclinable 2 PIVOTES
 VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 400x200, 300x200, 300x300 y 400x400
 Pantallas : 23" - 55"
 Carga máxima: 30kg
 Angulo de giro: 45°
 Inclinación: 20°
 TV a pared:: 88 - 201 mm



LP-2323TN-B negro

Soporte metálico giratorio e inclinable) (3 PIVOTES)
 VESA 75x75, 100x100 mm
 Carga Máxima 15kg Pantallas :10"-23"
 Inclinación: -15° ~ +15°, Rotación: 180°
 TV a pared: 97~417mm

LP-3042TN-B

SILVER



Soporte metálico giratorio e inclinable 2 PIVOTES
VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Pantallas : 13" - 42"
Carga máxima: 15kg
Angulo de giro:90°
Inclinación:+55-35°
TV a pared:: 242 mm



LP-3042TN-B

SILVER

Soporte metálico giratorio e inclinable 3 PIVOTES
VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Pantallas : 13" - 42"
Carga máxima: 15kg
Angulo de giro:90°
Inclinación:+55-35°
TV a pared:: 242 mm



LP-6070TN-B

Color: Negro
Soporte metálico giratorio e inclinable para (32"-70")
Espacio máximo : 626 mm (Ancho) x 400 mm (Alto)
VESA Máximo: 600 x 400 mm
Pantallas soportadas: 32"-70" Carga Máxima: 50kg
Angulo de Inclinación: +0°~ -20°
Angulo máx de giro: 180°
Distancia de la pared: 60mm-473mm



LP-6270TN-B

Color: Negro
Soporte metálico giratorio e inclinable para (37"-70")
Espacio máximo : 626 mm (Ancho) x 400 mm (Alto)
VESA Máximo: 600 x 400 mm
Pantallas soportadas: 32"-70" Carga Máxima: 60kg
Angulo de Inclinación: +0°~ -20°
Angulo máx de giro: 150°
Distancia de la pared: 64mm-510mm



LP-7063TN-B

Color: Negro
Soporte metálico giratorio e inclinable para (32"-63")
Espacio máximo : 820 mm (Ancho) x 410 mm (Alto)
VESA Máximo: 600 x 400 mm
Pantallas soportadas: 32"-63" Carga Máxima: 60kg
Angulo de Inclinación: +0°~ -10°
Angulo máx de giro: 150°
Distancia de la pared: 95mm-575mm



PJ-1010TN-B negro

PJ-1010TN-S plata

Soporte metálico giratorio e inclinable para proyector
Carga Máxima: 10kg
Distancia entre techo y proyector: 80mm ó 170mm

Angulo Inclinación: -15° ~ +15°
Angulo de giro: 360°



PJ-2012TN-B negro

PJ-2012TN-S plata

PJ-2012TN-S blanco

Soporte metálico inclinable de techo para proyector
Patrón universal de montaje
Carga Máxima 20kg
Distancia entre techo y proyector: 130mm ó 430 ~ 650mm
Inclinación: -15° ~ +15°



PJ-3030TN-B negro

PJ-3030TN-S plata

Montaje en techos inclinados
Peso máximo soportado: 20 kg
Distancia de techo: 575-825 mm
Ángulo de inclinación: +20°/-20°

Ángulo de rotación: +20°/-20°
Ángulo de nivelación: +20°/-20°
Apto techos inclinados: +45°/-45°
Peso neto: 2,40 Kg



PJ-1010EXT45-B negro

PROLONGADOR METÁLICO 45CM PARA SOPORTE DE PROYECTOR PJ1010TN-B, NEGRO
SE PUEDE UNIR ESTE PROLONGADOR UNO A OTRO



PJ-4012WT-B negro

PJ-4012WT-S plata

Soporte metálico de pared inclinable para proyector
Patrón universal de montaje
Carga Máxima 20kg
Distancia entre pared y proyector: 430mm ~ 650mm
Inclinación: -15° ~ +15° Incluye kit de montaje



PJ-4015WTN-B negro

PJ-4015WTN-S plata

Soporte metálico de pared giratorio e inclinable para proyector
Patrón universal de montaje Carga Máxima 10kg
Distancia entre pared y proyector: 480mm ~ 660mm
Inclinación: -15° ~ +15° Ángulo de giro: 360°
Incluye kit de montaje



PJ-4017WTN-B negro

Soporte metálico de pared giratorio e inclinable para proyector
Patrón universal de montaje
Carga Máxima 30kg
Distancia entre pared y proyector: 820mm ~ 1200mm
Inclinación: -20° ~ +20°
Ángulo de giro: 360°
Incluye kit de montaje



LPCE-1032TS-B negro

SOPORTE METÁLICO DE TECHO GIRATORIO,
INCLINABLE Y EXTENSIBLE PARA TV/MONITOR
VESA (75x75, 100x100, 200x100, 200x200 mm)

Pantallas Soportadas: 23" -42"

Carga Máxima 30kg

Distancia entre techo y televisión: 870 ~ 1560mm

Inclinación: -20° ~ +20°, Rotación: 360°



LPCE-1155TSLI-B negro

Pantallas soportadas: 32"-55"

Compatible con VESA: 200x200, 300x300, 400x200 y
400x400

Peso máximo soportado de pantalla: 50 kg

Ángulo de inclinación: +0°/-25°

Ángulo de rotación: +180°/-180°

Ángulo de nivelación: +3°/-3°

Distancia de techo: 1060-1560 mm

Apto para techos inclinados: +60°/-60°

Compatible con pantallas curvas

Color: Negro



DB-1032TN-B negro

Pantallas soportadas: 13"-32"

VESA: 75x75 y 100x100

Peso máximo soportado : 8 kg

Ángulo de inclinación: +45°/-45°

Ángulo de giro: +90°/-90°

Ángulo de rotación: +180°/-180°

Altura ajustable hasta 443 mm

Extensión máxima del brazo: 459 mm

Instalación mediante abrazadera o
tornillo pasante



DB-1232TN-B negro

Pantallas soportadas: 13"-32"

VESA: 75x75 y 100x100

Peso máximo : 8 kg por brazo

Ángulo de inclinación: +45°/-45°

Ángulo de giro: +90°/-90°

Ángulo de rotación: +180°/-180°

Altura ajustable hasta 443 mm

Instalación mediante abrazadera o
tornillo pasante



DB-2023TN-B negro

Soporte de mesa de entre 13" y
23" con 3 puntos de giro

Cumple los estándares de VESA
75x75, 100x100

Carga Máxima por brazo: 8kg

Ángulo de giro: 360°

Ángulo de inclinación: + 15° y - 15°

Longitud máxima extendida por
brazo: 427mm

Altura ajustable de hasta 790mm



FS-1470M-B negro

Pantallas soportadas: 37"-70"
Compatible con VESA: Máximo 600x400. Mínimo 200x200
Peso máximo soportado: 50 kg
Ángulo de inclinación: +10°/-10°
Bandejas regulables
Altura de soporte: 1290-1450 mm
Altura máxima con bandeja superior: 1803 mm
Medidas de bandejas: Inferior 485x293 mm. Superior: 298x228 mm
Distancia entre ruedas: 880x665 mm
Ruedas con sistema de bloqueo
Sistema de organización de cables
Color: Negro



FS-1870M-B negro

Pantallas soportadas: 37"-70"
Compatible con VESA: Máximo 600x400. Mínimo 200x200
Peso máximo soportado: 50 kg
Ángulo de inclinación: +5°/-12°
Rotación de pantalla: 90°
Bandejas regulables
altura de soporte: 1200-1600 mm
Altura máxima con bandeja superior: 2069 mm
Bandejas: Inferior 430x335 mm . Superior: 285x150 mm
Distancia entre ruedas: 828x700 mm
Ruedas con sistema de bloqueo
Sistema de organización de cables
Color: Plata



FS-1970M-B negro

Pantallas soportadas: 32"-65"
Compatible con VESA: Máximo 600x400. Mínimo 200x200
Peso máximo soportado: 35 kg
Ángulo de inclinación: +10°/-10°
Bandeja regulable
Altura de soporte: 1200-1600 mm
Medidas de bandeja: 426x336 mm
Distancia entre ruedas: 875x630 mm
Ruedas con sistema de bloqueo
Sistema de organización de cables
Color: Negro

JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 FAX : 913775401 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com

Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock.