



MICROCASOS PELI



Micro™ Cases



maletas pequeñas



maletas medianas



maletas grandes

MALETA	Peso con espuma	Peso sin espuma	Temp. mín. en °C	Temp. máx. en °C	Flotabilidad máx. en kg
1010	0,19	0,18	-23	93	0,225
1020	0,25	0,23	-23	93	0,34
1030	0,27	0,25	-23	93	0,454
1040	0,33	0,31	-23	93	0,56
1050	0,41	0,38	-23	93	0,8
1060	0,48	0,45	-23	93	1,134

DIMENS. INTERNAS

DIMENS. EXTERNAS

Longitud Anchura Altura Longitud Anchura Altura

11,27	7,46	4,29	13,81	10,32	5,4
13,65	9,21	4,29	16,19	12,06	5,4
16,51	6,98	5,24	19,05	9,84	6,19
16,67	10	4,44	19,05	12,86	5,4
16,67	10	6,98	19,05	12,86	7,94
21,43	11,27	5,71	23,81	14,13	6,67

Colores

Negro Amarillo Rojo Azul Claro*

B	Y	R	Bl	C
B	Y	R	Bl	C
B	Y	R	Bl	C
B	Y	R	Bl	C
B	Y	R	Bl	C
B	Y	R	Bl	C

Microcases, disponibles en colores negro, azul, amarillo y rojo. Acabados tanto en opaco, como en transparente.



1010



1020



1030



1040




1050



1060

TABLA DE MATERIALES

	Materiales	Especificaciones de los tests
Maleta	Resina estructural de copolímero polipropileno	MIL STANDARD MIL-C-4150-J
Cerrojos	ABS	
Anillo de sellado	Esponja de neopreno	Especificaciones de la ATA 300
Remaches	Acero inoxidable	
Espuma	Poliéster	IP 67, IP 57, de acuerdo con EN60529/91 e IEC60529/89
Válvula de purga	ABS - Acero inoxidable - Neopreno	

ESPUMAS FOAM PROTECCION INTERIOR PARA MICROCASES**1010****1020****1030****1040****1050****1060**

Foam de alta densidad, gris oscuro, precortado, protección segura y eficaz de los equipos en el interior.

Maletas para proteger los pequeños equipos electrónicos (PDA, GPS, cámara digital, brújula, teléfono móvil etc..) o los pequeños objetos de valor y de necesidad. Protección total en cualquier medio y situación, ya sea marino, acuático, en la montaña o los peores desiertos, bajo tierra o sobrevolándola, las MICROCASES te garantizan una estanqueidad total, hermética contra cualquier liquido o sólido, por pequeños que estos cuerpos sean gracias a su resistente estructura y a su junta de estanqueidad en neopreno creando un anillo de sellado. Cierre de ABS que la mantiene herméticamente cerrada, pero que permite una fácil operación de apertura y cierre. Pernos de acero inoxidable. Válvula de compensación automática de la presión, que iguala la presión con la del exterior evitando deformaciones o la entrada de moléculas de liquido en el interior. Las maletas las puedes encontrar en cuatro colores y en dos acabados, uno sólido, opaco y otro con tapa transparente para ver el contenido. Anillo de cuerda con aro de ajuste, útil para su transporte o evitar su pérdida y caída.

Dispones opcionalmente de espuma protectora precortada, para una protección extra del contenido, contra golpes y movimientos indeseados.

**José Del Hierro 44 28027 Madrid Tel: 913671690 Fax: 913775401 e-Mail:
palcoelectronic@terra.es**