

FOCOS LED EXTERIOR 220 VAC IP65 MINI



81738/N
FOCO EXTERIOR 10W
BLANCO FRIO 6000°K 800 lm
115 x 95 x 60 mm 220 VAC IP65 100°

19.50 € 



81738/B
FOCO EXTERIOR 10W
BLANCO FRIO 3000°K 750 lm
115 x 95 x 60 mm 220 VAC IP65 100°

19.50 € 

FOCOS LED EXTERIOR 220 VAC IP65 POLICARBONATO



81759/15
FOCO EXTERIOR 15W
BLANCO FRIO 6500°K 1300 lm
155 x 132 x 52 mm 220 VAC IP65 120°

14.50 € 



81759/30
FOCO EXTERIOR 30W
BLANCO FRIO 6500°K 2550 lm
195 x 165 x 54 mm 220 VAC IP65 120°

18.90 € 



81759/45
FOCO EXTERIOR 45W
BLANCO FRIO 6500°K 3850 lm
235 x 195 x 58 mm 220 VAC IP65 120°

29.00 € 

FOCOS LED EXTERIOR 220 VAC IP66



81762/10
FOCO EXTERIOR 10W
BLANCO FRIO 6500°K 1000 lm

⇓ **8.00 €** ⇓



81762/20
FOCO EXTERIOR 20W
BLANCO FRIO 6500°K 2000 lm

⇓ **12.00 €** ⇓




81762/30
FOCO EXTERIOR 30W
BLANCO FRIO 6500°K 3000 lm

⇓ **17.00 €** ⇓



81762/50
FOCO EXTERIOR 50W
BLANCO FRIO 6500°K 5000 lm

⇓ **26.50 €** ⇓



Ref.	Potencia	Color luz	Flujo luminoso	Dimensiones			Factor de potencia
				A	B	C	
81.762/10/DIA 10 W			1000 lm	115 mm	137 mm	33 mm	
81.762/20/DIA 20 W		6500°K	2000 lm	155 mm	186 mm	49 mm	0'5
81.762/30/DIA 30 W			3000 lm	195 mm	220 mm	46 mm	
81.762/50/DIA 50 W			5000 lm	243 mm	283 mm	60 mm	

FOCOS LED EXTERIOR 220 VAC IP65 EXTRAPLANO



Ref.	Potencia	Color luz	Flujo luminoso	PVP	Temperatura color	Dimensiones		
				OFERTA		A	B	C
81.763/10/CAL	10 W	blanco cálido	800 lm	6.50 €	3.200° K	112 mm	95 mm	24 mm
81.763/10/DIA		blanco día	850 lm	6.50 €	6.500° K			
81.763/20/CAL	20 W	blanco cálido	1700 lm	8.90 €	3.200° K	145 mm	120 mm	
81.763/20/DIA		blanco día	1700 lm	8.90 €	6.500° K			
81.763/30/CAL	30 W	blanco cálido	2550 lm	12.50 €	3.200° K	178 mm	147 mm	28 mm
81.763/30/DIA		blanco día	2550 lm	12.50 €	6.500° K			
81.763/50/CAL	50 W	blanco cálido	4250 lm	16.50 €	3.200° K	205 mm	175 mm	36 mm
81.763/50/DIA		blanco día	4250 lm	16.50 €	6.500 K			

⇓ **NUEVA BAJAGA DE PRECIOS** ⇓



81763/70
FOCO EXTERIOR IP65 70W
BLANCO DIA 6500°K 5950 lm

⇓ **65.00 €** ⇓



81763/100
FOCO EXTERIOR IP65 100W
BLANCO DIA 6500°K 8500 lm

⇓ **78.00 €** ⇓

FOCOS LED EXTERIOR ALTA POTENCIA IP65



F10PRO
FOCO EXTERIOR IP65 10W
DIMABLE

120° BLANCO DIA 6000°K 1200 lm

12.00 € ↓↓



F20PRO
FOCO EXTERIOR IP65 20W
DIMABLE

120° BLANCO DIA 6000°K 2400 lm

15.00 € ↓↓



F30PRO
FOCO EXTERIOR IP65 30W
DIMABLE

120° BLANCO DIA 6000°K 3600 lm

20.00 € ↓↓



F50PRO
FOCO EXTERIOR IP65 50W
DIMABLE

120° BLANCO DIA 6000°K 6000 lm

30.00 € ↓↓

FOCOS LED EXTERIOR ALTA POTENCIA AMBIENTES EXTREMOS IP66



Color	blanco
Alimentación	85-265 VAC
Temperatura color	6500° K
Material	aluminio
Índice de protección	IP66
Factor de potencia	0'95
Índice de reproducción cromática	>70
Ángulo haz	120°

Ref.	Potencia	Color luz	Flujo luminoso	OFERTA
81.765/50/DIA	30 W		3000 lm	36.00 €
81.765/50/DIA	50 W	6500°K	5000 lm	45.75 €
81.765/100/DIA	100 W		10000 lm	88.90 €
81.765/150/DIA	150 W	6500°K	15000 lm	125.00 €
81.765/200/DIA	200 W	6500°K	20000 lm	142.00 €

FOCOS LED EXTERIOR MUY ALTA POTENCIA

FOCO PROFESIONAL Foco proyector LED de 150W y 200W SMD de triple núcleo. Producto especialmente indicado para iluminación arquitectónica. Posee un sistema de protección para sobre tensiones de mas de 700V, además es dimable por triac. Reduce el consumo en vatios, y por tanto de la factura de la electricidad.



F100PRO FOCO EXTERIOR IP65 100W DIMABLE

120° BLANCO DIA 6000°K 12000 lm

65.00 € ↓↓

POTENCIA	100/150 / 200 W
VOLTAJE	170-265V
RENDIMIENTO L/W	120LM/W
MATERIAL CARCASA	ALUMINIO
MATERIAL FRONTAL	CRISTAL TEMPLADO
TEMPERATURA COLOR	6000°K
TIPO DIODO	SMD 3030



F150PRO FOCO EXTERIOR IP65 150W DIMABLE

120° BLANCO DIA 6000°K 15750 lm

75.00 € ↓↓

APERTURA	120°
CRI	0,75
FACTOR DE POTENCIA	0,93
INDICE DE PROTECCION	IP65
GARANTIA	2 AÑOS
CERTIFICADOS	CE ROSH
OTRAS CONSIDERACIONES	DIMABLE TRIAC

F200PRO FOCO EXTERIOR IP65 200W DIMABLE

120° BLANCO DIA 6000°K 21000 lm

85.00 € ↓↓



FOCOS LED EXTERIOR MUY ALTA POTENCIA

FOCO PROFESIONAL Foco proyector LED de 150W y 200W SMD de triple núcleo. Producto especialmente indicado para iluminación arquitectónica. Posee un sistema de protección para sobre tensiones de mas de 700V, además es dimable por triac. Reduce el consumo en vatios, y por tanto de la factura de la electricidad.



bridgelux®

F150PROPLUS
FOCO EXTERIOR IP65 150W
DIMABLE

120° BLANCO DIA 6000°K 19000 lm

100.00 € 

POTENCIA	100/150 / 200 W
VOLTAJE	170-265V
RENDIMIENTO L/W	130LM/W
MATERIAL CARCASA	ALUMINIO
MATERIAL FRONTAL	CRISTAL TEMPLADO
TEMPERATURA COLOR	6000°K
TIPO DIODO	SMD 3030



bridgelux®

F200PROPLUS
FOCO EXTERIOR IP65 200W
DIMABLE

120° BLANCO DIA 6000°K 24000 lm

135.00 € 

APERTURA	120°
CRI	80
FACTOR DE POTENCIA	0,99
INDICE DE PROTECCION	IP65
GARANTIA	2 AÑOS
CERTIFICADOS	CE ROSH
OTRAS CONSIDERACIONES	DIMABLE TRIAC

FOCOS LED EXTERIOR do it YOURSELF

Módulo de 50W con el cual podrás crear infinitas combinaciones. Dale rienda suelta a tu imaginación y crea la campana, proyector y farola que mas se ajuste a tus necesidades.



do it
YOURSELF

PDIY4723
FOCO EXTERIOR 50W
BLANCO FRIO 6500°K 6500 lm IP66 120°

PDIY4724
FOCO EXTERIOR 50W
BLANCO FRIO 6500°K 6500 lm IP66 60°



PDIY100WAL-1
FOCO EXTERIOR 100W
BLANCO FRIO 6500°K 12000 lm IP66



PDIY150WAL-1
FOCO EXTERIOR 150W
BLANCO FRIO 6500°K 18000 lm IP66



PDIY200WAL-1
FOCO EXTERIOR 200W
BLANCO FRIO 6500°K 24000 lm IP66



PDIY250WAL-1
FOCO EXTERIOR 250W
BLANCO FRIO 6500°K 30000 lm IP66



PDIY300WAL-1
FOCO EXTERIOR 300W
BLANCO FRIO 6500°K 36000 lm IP66



PDIY400WAL-1
FOCO EXTERIOR 400W
 BLANCO FRIO 6500°K 48000 lm IP66



PDIY500WAL-1
FOCO EXTERIOR 500W
 BLANCO FRIO 6500°K 60000 lm IP66

Ref.	Potencia	Color luz	Flujo luminoso	OFERTA
PDIY4723	50 W		6500 lm	23.80 €
PDIY4724	50 W	6500°K	6500 lm	27.45 €
PDIY100WAL-1	100 W		12000 lm	47.20 €
PDIY150WAL	150 W	6500°K	18000 lm	70.70 €
PDIY200WAL	200 W	6500°K	24000 lm	91.75 €
PDIY250WAL	250 W	6500°K	30000 lm	117.70 €
PDIY300WAL	300 W	6500°K	36000 lm	138.90 €
PDIY400WAL	400 W	6500°K	48000 lm	187.30 €
PDIY500WAL	500 W	6500°K	60000 lm	231.50 €



PDIY2476
PIEZA UNION LATERAL MODULOS DIY
1.90 €